


Koffer- und Messhilfesystem

Die in verschiedenen Ausführungen erhältlichen Koffer- und Messhilfesysteme werden aufgrund ihrer Robustheit und jahrelangen Zuverlässigkeit für den mobilen Einsatz auch unter rauen Bedingungen sehr geschätzt.

Das Koffersystem bietet die individuelle Zusammenstellung eines Werkzeug- und Ersatzteillagers und Messhilfesystems vor Ort und im Fahrzeug. Der Monteur kann je nach Anforderung entscheiden, welche Kofferelemente zu einem System zusammengestellt werden. Somit braucht der Benutzer nur die Elemente mitführen, welche er benötigt. Überflüssige Elemente verbleiben im Fahrzeug oder in der Werkstatt.

Koffersystem leer




Merkmale und technische Daten

- kombinier- und stapelbar mit allen anderen Kofferelementen
- Deckel und Einzelelemente abschließbar
- sehr robust und sicher auch auf außergewöhnlichen Baustellen
- Elementausführung auch mit Sortimentskästen verfügbar
- Deckel, Trennwände und verschiedene Höhenelemente einzeln erhältlich

| Element | Länge | Breite | H außen | H innen | Lieferumfang | Artikelnummer |
|------------------------------|--------------------|--------|---------|---------|-------------------------|---------------|
| Basismodell H15 mit 4 Rollen | 486mm | 220mm | 170mm | 150mm | Deckel, 2 Trennwände | 100901001 |
| Element H10 | 486mm | 220mm | 120mm | 100mm | 2 Trennwände | 100901002 |
| Element H08 | 486mm | 220mm | 100mm | 80mm | 2 Trennwände | 100901003 |
| Element H06 | 486mm | 220mm | 80mm | 60mm | 2 Trennwände | 100901004 |
| Element Sorti | 486mm | 220mm | 83mm | 63mm | 17 Sortikästen | 100901005 |
| Deckel | 486mm | 220mm | 20mm | - | - | 100901006 |
| Weiteres Zubehör | auf Anfrage | | | | | |

Koffersystem-Messfaser als Vor-/Nachlauffaser



Die von uns selbstentwickelten Koffersystem-Messfasern als Vor- und Nachlauffasern werden nach Kundenwunsch gefertigt. Die robuste Ausführung im a.b.a.-tec Koffersystem zeichnet sich als sichere Lösung auch auf außergewöhnlichen Baustellen aus. Gefertigt werden diese Ausführungen mit unterschiedlichen Längen, Faserstärken und hochwertigen Singlemode-Steckverbindern.

Merkmale und technische Daten

- kombinier- und stapelbar mit allen anderen Kofferelementen
- Sonderanfertigung nach Kundenwunsch mit verschiedenen Faserstärken und Singlemode-Steckverbinderarten
- farbliche Kodierung und Beschriftung der Messfasern
- Koffer bietet zusätzlich Raum für weitere Hilfsmittel
- Lieferung mit abschließbarem Deckel

| Element | Länge | Breite | H außen | Ausführung | Artikelnummer |
|---|--------------|--------------|----------------|--|--------------------|
| 1xMessfaser 100m mit 2 Steckern | 486mm | 220mm | 80mm | 2 Stecker und 1 Faserstärke zur Auswahl | auf Anfrage |
| 1xMessfaser 500m mit 2 Steckern | 486mm | 220mm | 80mm | 2 Stecker und 1 Faserstärke zur Auswahl | auf Anfrage |
| 3xMessfaser 500m mit jeweils 2 Steckern | 486mm | 220mm | 220mm | 6 Stecker und 3 Faserstärken zur Auswahl | auf Anfrage |
| Deckel | 486mm | 220mm | 20mm | - | - |
| Weitere Kombinationen | 486mm | 220mm | Diverse | nach Kundenwunsch | auf Anfrage |

Koffersystem-Messfaser als 12er Nachlauffaser



Die von uns selbstentwickelten Koffersystem-Messfasern als 12er Nachlauffaser sind ideal zur direkten Faserbestimmung und gleichzeitiger OTDR-Messung. Durch 12 unterschiedliche Faserlängen von 100m bis 210m in 10m-Schritten werden Personalkosten und Zeit eingespart. Problemlos können ohne einer zweiten Person alle 12 Fasern hintereinander ohne lästiges Umstecken gemessen werden. Zusätzlich ist eine Faservertauschung sofort erkennbar. Die robuste Ausführung im a.b.a.-tec Koffersystem zeichnet sich als sichere Lösung auch auf außergewöhnlichen Baustellen aus.

Merkmale und technische Daten

- kombinier- und stapelbar mit allen anderen Kofferelementen
- Sonderanfertigung nach Kundenwunsch mit verschiedenen Faserstärken und Singlemode-Steckverbindertypen
- Nummerierung und Beschriftung der Messfasern
- Koffer bietet zusätzlich Raum für weitere Hilfsmittel
- Lieferung mit abschließbarem Deckel

| Artikel | Länge | Breite | H außen | Ausführung | Artikelnummer |
|---|-------|--------|---------|--|---------------|
| 12xMessfaser 100m bis 210m in 10m-Schritten mit jeweils 2 Steckverbindern | 486mm | 220mm | 120mm | Steckverbindertyp und Faserstärke zur Auswahl | auf Anfrage |
| Deckel | 486mm | 220mm | 20mm | - | - |

Koffersystem als LWL-Werkzeugkoffer



Der LWL-Werkzeugkoffer des a.b.a.-tec Koffersystems beinhaltet praxisbewährte Konfektionswerkzeuge und Hilfsmittel namhafter Hersteller von Qualitätsprodukten und eignet sich hervorragend für den rauen Feldeinsatz. Die robuste Ausführung des Koffers zeichnet sich als sichere Lösung auch auf außergewöhnlichen Baustellen aus.

Merkmale und technische Daten

- kombinier- und stapelbar mit allen anderen Kofferelementen
- verstellbare Trennwände
- Lieferung mit abschließbarem Deckel

| Element | Länge | Breite | H außen | Ausführung | Artikelnummer |
|---------------------------|-------|--------|---------|---|---------------|
| Element Werkzeugkoffer | 486mm | 220mm | 120mm | Deckel, 2 Trennwände, Inhalt laut Liste | 100902005 |
| Deckel | 486mm | 220mm | 20mm | - | - |

Inhalt des Werkzeugkoffers

| Pos | Anzahl | Werkzeuge und Hilfsmittel | Abbildung |
|-----|--------|---|---|
| 1 | 1 | Kevlarschere | Abbildungen zu den Werkzeugen und Hilfsmitteln siehe unter Konfektionswerkzeuge und Hilfsmittel |
| 2 | 1 | Millerzange FO 103S | |
| 3 | 1 | FO-Stripper CFS 2 | |
| 4 | 1 | Mikroskop mit 2,5mm Universaladapter | |
| 5 | 1 | LWL-Kabelschneider | |
| 6 | 1 | Kabelabsetzwerkzeug | |
| 7 | 1 | T-Stripper 45-215; AWG 10-18 | |
| 8 | 1 | T-Stripper 45-217; AWG 22-30 | |
| 9 | 1 | NoNik-Zange 254µm | |
| 12 | 1 | LWL-Seitenschneider | |
| 13 | 1 | Anritzstift Diamant | |
| 14 | 1 | 2 Komponenten Kleber 0151 | |
| 15 | 1 | Anaerobischer Kleber | |
| 16 | 1 | Polierunterlage | |
| 17 | 1 | Polierscheibe für 2,5mm Ferrulen | |
| 18 | 1 | Sprühflasche mit Reinigungsflüssigkeit | |
| 19 | 20 | Alu-Oxyd-Folien-Streifen zur Vorpolitur | |
| 20 | 3 | Diamantfolie rund zur Hauptpolitur | |
| 21 | 3 | Diamantfolie rund zur Feinpolitur | |
| 22 | 20 | Spritzen | |
| 23 | 20 | Anrührschälchen | |
| 24 | 20 | Spatel | |
| 25 | 20 | Reinigungstupfer | |

Unsere Empfehlung:

- > Die passende Crimpzange für das favorisierte Steckverbinderfabrikat plus die Steckverbinder als Ergänzung mitbestellen.
- > Zur Verstaung der LWL-Steckverbinder mit Zubehör eignet sich der Sorti-Koffer ideal als Ergänzung zum Werkzeugkoffer

